





LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE
Vesterbrogade 6 D, 1. sal • 1620 København V • Tlf. 33 11 28 00
Mail: info@lkt.dk • www.lkt.dk



Få dit smil igen!

ALT OM TANDPROTESER



Medlem af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere

Vi vægter godt samarbejde og dialog med vores patienter



Du kan finde den nærmeste specialklinik for tandproteser på vores hjemmeside www.lkt.dk eller kontakte LKT på 3311 2800 eller info@lkt.dk

Tandabonnement

Det er ofte en økonomisk belastning at skulle have en tandprotese. På klinikken mener vi ikke økonomien skal være en hindring.

Som medlem af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere tilbyder mange klinikker abonnement til tandprotesen. Tandproteseabonnementet gør, at du kan fordele udgiften til protesen over en længere periode, så det passer til din økonomi.

Vi kalder det 0,- renter; 0,- udbetaling; 0,- gebyrer. Du betaler med andre ord ikke mere end behandlingen koster men kan fordele udgiften til tandproteser over en længere periode.

Gode råd om tandprotese og mundhygiejne

Husk at nøglen til god mundhygiejne og en succesfuld fremtid med dine nye tænder er daglig rengøring af protesen, gummerne og de naturlige tænder.

- Børst protesen grundigt mindst 2 gange dagligt.
- Brug ikke tandpasta. Det indeholder slibemiddel, som ridser protesens overflade. Anvend i stedet et rensemiddel, der er beregnet til rensning af tandproteser.
- Børst gummerne, de naturlige tænder og implantater med en blød tandbørste, med tandpasta. Hvis du har implantater, rengøres protesens underside omhyggeligt, især omkring tryklåse og barre.
- Skyl protesen og munden efter hvert måltid.
- Sover du ikke med protesen om natten, rengøres den og lægges tørt for at undgå bakteriedannelse.

Kontrol eftersyn

Kontrol eftersyn er en vigtig del for protesebehandlings succes. Nye tænder har behov for samme vedligeholdelse som naturlige tænder – minimum en gang om året. Her vil klinikken undersøge protesens pasform og kontrollere slimhinden for evt. sygdom i munden. Forandringer af gummerne sker ganske langsomt og symptomfrit og protesen kan opnå så dårlig pasform, at det giver en uheldig belastning af gummerne. En ustabil protese kan få gummen til at svinde hurtigere, nedsætte din tyggeevne og ændre dit udseende.

Ved det årlige proteseeftersyn tilbyder vi en rensning og oppolering af protesen for tandsten og misfarvninger, så den igen fremstår frisk og ren.

Rene tænder tygger bedst!



Generelt om tandproteser

Hjemmetandtekniker / omsorgstandpleje

Hvis du har svært ved at komme til en klinisk tandtekniker på grund af sygdom, gangbesvær, handicap eller lignende, kan du ringe til os og få en tid hjemme hos dig selv. Vi udfører alle tandprotesebehandlinger i dit eget hjem.

Vi kommer også på lokalcentre, plejehjem og sygehuse.

Hvis du ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud, kan du søge om omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje skal bevilliges af kommunen, inden behandlingen sættes i gang.

Du kan finde den nærmeste hjemmetandtekniker på vores hjemmeside www.lkt.dk eller kontakte LKT på 3311 2800 eller info@lkt.dk



En god protese kan hverken ses eller høres

Hvor lang tid tager behandlingen?

Antallet af besøg på klinikken er afhængig af hvilken behandling du skal have foretaget. Ved fremstilling af nye tandproteser vil der ofte være tale om 5 besøg på klinikken. Efter indsættelse af tandprotesen, kan der være behov for yderligere besøg for at få protesen tilpasset.

Tilskud til protesebehandling

Klinikken personale er gerne behjælpelig med information om forskellige tilskudsmuligheder og evt. udfyldelse af ansøgningsskema til kommunen.

- Er du pensionist og berettiget til udvidet helbreds-tillæg, er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud til udgifterne til tandprotesebehandlingen. Yderligere kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen. Klinikken hjælper med et over-slag på behandlingen til kommunen. Behandlingen må først påbegyndes, når bevillingen er godkendt.
- Er du medlem af sygeforsikringen "Danmark" i gruppe 1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til protesebehandlingen.
- Er du handicappet, hjemmebundet eller bor du på plejehjem, kan du søge om at blive tilsluttet omsorgstandplejen i kommunen. Det giver mulighed for at få finansieret hele behandlingen.

Alt om tandproteser

Et langt aktivt liv slider på tænderne. Oplever du, at din livskvalitet er forringet fordi du mangler tænder, at du har svært ved at tygge eller dit udseende er ændret?

Så har du måske brug for en tandprotese. En tandprotese erstatter enkelte eller alle naturlige tænder.

Denne pjeces beskriver dine muligheder og vejleder dig til den bedste behandling.

Velkommen på klinikken

Denne klinik er en specialklinik for tandproteser.

Som medlem af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere bliver vi løbende efteruddannet, så vi kan tilbyde dig den nyeste teknik og de bedste materialer og metoder, så du får den behandlingsform der passer bedst til dig.

En protese skal føles som en naturlig del af munden

Forskellige typer tandproteser

Delprotese

Mangler du en eller flere naturlige tænder, kan de erstattes af en delprotese. Den holdes som regel fast ved hjælp af bøjler på de sunde naturlige tænder og sikrer fuld tyggefunktion. Der findes forskellige typer delproteser:

En unitor delprotese fremstilles på et metalstel, hvor på protesetænderne er monteret. En unitor er meget stærk og fylder ikke meget i munden. Denne type er en god løsning til patienter, der har flere sunde og stærke tænder.

Akryl delprotesen har samme funktion som unitor delprotesen, men er ikke så stærk og fylder mere i munden. Akryl delprotesen bruges ofte som en midlertidig løsning.

Fleksibel delprotese er en ny og moderne protese-type, som fremstilles af vinyl. Den fleksible delprotese fremstilles uden stålbøjler og giver et bedre kosmetisk resultat. Protesen er fleksibel og meget brudstærk.

Delproteser kan også fremstilles med implantater, så man undgår synlige bøjler og derved opnår et bedre kosmetisk resultat.

Helprotese

Hvis du har mistet alle dine naturlige tænder kan de erstattes af en helprotese.

Helprotesen erstatter de mistede tænder, støtter kinden, kæbeled og læber samt sikrer din tyggeevne og bevarer dit naturlige udseende.

Tryklås-/Implantatprotese

Hvis du ønsker en protese der sidder helt fast, kan en implantatprotese være løsningen. En implantat-

protese giver tryghed i hverdagen fordi, du kan tale og spise uden at være nervøs for at protesen løsner sig.

Det er i dag muligt at sætte en tandprotese fast på implantater med små tryklåse. De indopererede implantater fungerer som kunstige tandrødder.

Tandudtrækningsprotese/ Immediatprotese

Ved en tandudtrækningsprotese er det vigtigt at behandlingen starter hos os. Vi udarbejder en behandlingsplan og henviser til tandlæge for tandudtrækning.

Tandudtrækningsprotesen/Immediatprotesen ind sættes umiddelbart efter tandudtrækningen. Det har flere fordele. Du skal ikke gå uden tænder, du bevarer dit udseende, protesen beskytter tandudtrækningsområdet og er med til at stoppe evt. blødninger og skåner knoglen i ophelingsperioden.

I de første 6 måneder ændrer kæbeknoglen sig så meget, at protesens bund skal efterfyldes med en midlertidig blød underføring. Denne behandling gentages efter behov, normalt 2-3 gange samtidig med, at der skal påregnes en del tilretninger af protesen i denne periode. Efter ca. 6-12 måneder skal protesen rebaseres, dvs. den skal udfyldes med en ny fast blivende bund.

Blødt blivende basis protese

Det er muligt at montere et blødt basis i tandprotesen. Denne behandling bruges hvis gummen er svundet meget og der opstår smerter eller irritation. Det bløde basis kan være med til at give en bedre funktion af tandprotesen.

Bevar protesens optimale funktion

Rebasering

Din gumme ændrer sig gennem hele livet og det kræver tilpasning af din tandprotese. Sygdom og vægttab kan ændre gummernes form. Ved rebasering støbes en ny bund i din tandprotese.

Reparationer og udvidelser

Hvis du har et uheld med tandprotesen og der opstår revner eller protesen knækker - så kan den næsten altid repareres.

Har du delprotese og mister en eller flere naturlige tænder kan tandprotesen udvides med nye protesetænder.

Gode råd i tilvænningsperioden:

Uanset om du skal have tandprotese for første gang eller have fornyet tandprotesen, skal du forvente, at der vil være en tilvænningsperiode på 2-4 måneder – og at der skal foretages tilpasning af tandprotesen løbende i denne periode.

- Tag små bidder og fordel maden ud i begge sider af munden, så tandprotesen ikke vipper.
- Læs højt fra avisen eller lignende, så du øver dig i at tale med protesen i munden.
- Hvis der opstår ømheder på gummen, skal du kontakte os og få protesen tilpasset.
- Undgå at gå med gener i lang tid, da det gør den efterfølgende helings tid længere.
- Vær opmærksom på at visse sygdomme og brug af medicin kan medføre mundtørhed, der kan gøre det sværere at bruge tandprotese.

Altid den mest moderne behandling

